

<b>Medidas de Rodado y anchos de llantas posibles</b>
---

<b>Rodado</b>	<b>Ancho</b>
<b>13</b>	<b>4,5"</b>
<b>13</b>	<b>5,5"</b>
<b>14</b>	<b>4,5"</b>
<b>14</b>	<b>5,5"</b>
<b>15</b>	<b>3,5"</b>
<b>15</b>	<b>4,5"</b>
<b>15</b>	<b>5,5"</b>
<b>15</b>	<b>7"</b>
<b>15</b>	<b>8"</b>
<b>16</b>	<b>3,5"</b>
<b>16</b>	<b>4,5"</b>
<b>16</b>	<b>5,5"</b>
<b>16</b>	<b>8"</b>
<b>17</b>	<b>2,5"</b>
<b>17</b>	<b>3"</b>

<b>17</b>	<b>3,5"</b>
<b>17</b>	<b>4,5"</b>
<b>17</b>	<b>8"</b>
<b>17</b>	<b>10"</b>
<b>18</b>	<b>3"</b>
<b>18</b>	<b>5,5"</b>
<b>18</b>	<b>10"</b>
<b>20</b>	<b>5,5"</b>

<b>Aros anchos tuning .cromados</b>
-------------------------------------

<b>Rodado</b>	<b>Ancho</b>
<b>13</b>	<b>4,5"</b>
<b>13</b>	<b>5,5"</b>
<b>14</b>	<b>4,5"</b>
<b>14</b>	<b>5,5"</b>
<b>15</b>	<b>3,5"</b>
<b>15</b>	<b>4,5"</b>
<b>15</b>	<b>5,5"</b>
<b>15</b>	<b>7"</b>
<b>15</b>	<b>8"</b>
<b>16</b>	<b>3,5"</b>

16	4,5"
16	5,5"
16	8"
17	3,5"
17	4,5"
18	5,5"
18	10"
20	5,5"

**Consultar por medidas especiales y cantidades especiales de perforaciones.**

**Aros anchos tuning pintados**

<b>Rodado</b>	<b>Ancho</b>
13	4,5"
13	5,5"
14	4,5"
14	5,5"
15	3,5"
15	4,5"
15	5,5"

<b>15</b>	<b>7"</b>
<b>15</b>	<b>8"</b>
<b>16</b>	<b>3,5"</b>
<b>16</b>	<b>4,5"</b>
<b>16</b>	<b>5,5"</b>
<b>16</b>	<b>8"</b>
<b>17</b>	<b>3,5"</b>
<b>17</b>	<b>4,5"</b>
<b>18</b>	<b>5,5"</b>
<b>18</b>	<b>10"</b>
<b>20</b>	<b>5,5"</b>

**Consultar por medidas especiales y cantidades especiales de perforaciones.**

**Aros tuning.2.5".cromados**

<b>Rodado</b>	<b>Ancho</b>
<b>10</b>	<b>2.5</b>
<b>11</b>	<b>2.5</b>
<b>12</b>	<b>2.5</b>

<b>13</b>	<b>2.5</b>
<b>14</b>	<b>2.5</b>
<b>15</b>	<b>2.5</b>
<b>16</b>	<b>2.5</b>
<b>17</b>	<b>2.5</b>
<b>18</b>	<b>2.5</b>
<b>19</b>	<b>2.5</b>
<b>20</b>	<b>2.5</b>
<b>21</b>	<b>2.5</b>

**Consultar por medidas especiales y cantidades especiales de perforaciones.**

**Aros tuning.2.5".Pintados**

<b>Rodado</b>	<b>Ancho</b>
<b>10</b>	<b>2.5</b>
<b>11</b>	<b>2.5</b>
<b>12</b>	<b>2.5</b>
<b>13</b>	<b>2.5</b>

14	2.5
15	2.5
16	2.5
17	2.5
18	2.5
19	2.5
20	2.5
21	2.5

**Consultar por medidas especiales y cantidades especiales de perforaciones.**

***CINTAS REFLEX, FLUO Y CROMO PARA LLANTA  
DISPONEMOS DE TODOS LOS COLORES Y MODELOS.  
PARA TODOS LOS RODADOS DE LLANTA.***